

Гарантійний талон

Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за придбання продукції GRONIX®.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією з експлуатації та встановлення.

Дотримання усіх рекомендацій забезпечить довговічність виробу та терміну експлуатації.

Дякуємо за Ваш вибір!

Стільниці з литого кварцевого каменю, душові піддони ТМ GRONIX можуть використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. Придбаний Вами виріб виготовлений з литого кварцевого каменю згідно з ТУ У 23.9-3067715000-001: 2016 з обов'язковим дотриманням технічних вимог та згідно з затвердженим технологічним процесом, відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/2826), адаптовано для експлуатації в Україні. Компанія-виробник ТМ GRONIX лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів ТМ GRONIX, просимо звертатися до служби підтримки tech@gronix.ua.

УВАГА! Монтування стільниці, душевого піддону, меблів повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи. Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи. Для монтування використовувати санітарний нейтральний силікон. Торці виробів є найбільш вразливими ділянками. Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу. Компанія-виробник ТМ GRONIX не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках. Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням. У випадку, якщо стільниця або душевий піддон доставлені з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення. Продукція призначена для побутового використання усередині приміщення. Елементи упаковки та комплектації виробу можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування приберіть їх в недоступне для дітей місце. Довговічність та герметичність встановленого виробу залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з виробом, кваліфікації монтувальника, якості виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт. Компанія-виробник ТМ GRONIX не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати стільницю, душовий піддон без використання захисних засобів власної безпеки. Встановлювати виріб на вулиці. Використовувати вироби не за призначенням. Чистити вироби з литого каменю абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти. Використовувати засоби, які не призначені для цього.

ДОГЛЯД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

- Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання. Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами. Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні краще видалити спеціалізованими засобами.
- Не можна класти на поверхню умивальника гарячі вирівнювачі волосся, плойки та інші прилади, що нагріваються.
- Не можна використовувати та ставити на поверхню засоби до складу яких входять агресивні кислоти та луги. У складі засобу луги можуть відобразитись наступним чином: гідроксид натрію, луги, NaOH, їдкий натрій, їдкий калій, КОН, лужний миючий засіб на основі гідроксиду калію або натрію. Якщо вказаний показник рН миючого засобу більше 9 од., його не можна використовувати (вкрай небезпечно – більше 13 од.)
- Агресивні фарбувальні розчини, що були на поверхні до 2-3 хв., плями від чорнил, фарби для волосся - промочити м'яку тканину ацетоном, видалити пляму, обробити місце миючим засобом, змити водою, протерти умивальник насухо.
- Складні забруднення - використовуйте сильнодіючі сантехнічні засоби, але не залишайте засіб на поверхні довше, ніж на 3 хвилини.

Інструкції зі зберігання, монтажу та експлуатації**Зберігання**

Вироби з композитних матеріалів можуть змінювати свою геометрію під впливом зміни температури і положення зберігання. Тому, надаємо рекомендації, як зберігати виріб. Невеликі нерівності корегуються під час монтажу (дотягується за допомогою монтажу на стіну), в деяких випадках може знадобитись використання тепла перед дотягненням.

- положення зберігання стільниці з литим плінтусом - поставити на плінтус до стіни тильною стороною умивальника вертикально



- положення зберігання без литого плінтусу - покласти стільницю на рівну поверхню лицьовою стороною умивальника до низу



- Матеріали тумби МДФ та ДСП кромковані водостійким ПУР клеєм згідно вимог для вологих приміщень, але не допускати тривалого контакту з водою, протирати поверхні від води ганчіркою.
- Врахувати, що неправильне підключення каналізації і підтікання, може спричинити розбухання тумби, тому перевіряйте підключення.
- Неправильна робота вентиляції у приміщенні або її відсутність впливають на термін експлуатації тумби.



Гарантія 5 років на стільниці, душові підони

- Гарантія не розповсюджується на дефекти, які виникли під час некоректного встановлення та використання та в результаті недотримання інструкції з використання. Безкоштовний ремонт виробу лише у разі виявлення дефектів виробничого характеру
- Гарантія не розповсюджується в результаті порушень правил експлуатації сантехнічних виробів, навмисного механічного пошкодження виробу власником або третіми особами в результаті використання не по призначенню.
- Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. В разі виникнення гарантійного випадку потрібно привезти стільницю на наш склад для усунення недоліків. В разі, якщо замовник не бажає знімати або везти стільницю до нас, ми можемо надати ремкомплект та інструкцію по його застосуванню. Компанія-виробник не здійснює огляд, ремонт на об'єкті замовника.



Повернення та обмін

Повернення та обмін Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» непродовольчі товари, що нарізані чи розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником), належної якості не підлягають обміну (поверненню)

Інструкції зі зберігання, монтажу та експлуатації

Монтаж

- В процесі монтажу, використовувати кріплення надані Виконавцем. Саморізи в стіну для кріплення стільниці, тумби використати згідно технічних характеристик стіни (в комплект не надаємо)



- Після завершення процесу полімеризації литий камінь може зазнавати незначної усадки. Допустиме відхилення розмірів готового виробу може становити до 3-4 мм, що відповідає технічним нормам та специфіці матеріалу.
- При монтажі тумби, а саме свердлінні отворів у стіні, винести тумбу з приміщення на цей час, для унеможливлення потрапляння піску у фурнітуру.
- Для кріплення навісів керуватись інструкцією виробника навісів - скануй QR

QR код для сканування камерою телефону

